

Alle auf einen Blick



Modell	BF 135 LU	BF 135 XU
Preis (EUR)	14.990,00 *	15.490,00 *
Motor		
4-Takter	DOHC - 4 Zylinder	DOHC - 4 Zylinder
Hubraum (cm3)	2354	2354
Bohrung und Hub (mm)	87 x 99	87 x 99
Ventile	16V	16V
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	135 (99,4)	135 (99,4)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	Elektronische Einspritzung	Elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,14	2,14
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	40A	40A
Propeller (Zoll)	optional	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4	optional 3 oder 4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	integriert	integriert
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Trimmanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Abmessungen		
Länge (mm)	845	845
Breite (mm)	580	580
Höhe (mm)	1665	1790
Transom Höhe (mm)	508	635
Trockengewicht (kg):	214,0	217,0
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 150 LU	BF 150 LCU
Preis (EUR)	17.390,00 *	17.590,00 *
Motor		
4-Takter	DOHC - 4 Zylinder	OHC - 4 Zylinder
Hubraum (cm ³)	2354	2354
Bohrung und Hub (mm)	87 x 99	87 x 99
Ventile	VTEC 16V	16V
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	150 (110,3)	150 (110,3)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	Elektronische Einspritzung	Elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,14	2,14
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	40A	40A
Propeller (Zoll)	optional	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4	optional 3 oder 4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	integriert	integriert
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Gegenrotation	-	serie
Kippanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Trimmanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Abmessungen		
Länge (mm)	845	845
Breite (mm)	580	580
Höhe (mm)	1665	1665
Transom Höhe (mm)	508	508
Trockengewicht (kg):	214,0	217,0
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 150 XU	BF 150 XCU
Preis (EUR)	17.790,00 *	17.990,00 *
Motor		
4-Takter	DOHC - 4 Zylinder	OHC - 4 Zylinder
Hubraum (cm ³)	2354	2354
Bohrung und Hub (mm)	87 x 99	87 x 99
Ventile	VTEC 16V	VTEC 16V
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	150 (110,3)	150 (110,3)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischtaufbereitung	Elektronische Einspritzung	Elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,14	2,14
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	40A	40A
Propeller (Zoll)	optional	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4	optional 3 oder 4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	integriert	integriert
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Gegenrotation	-	
Kippanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Trimmanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Abmessungen		
Länge (mm)	845	845
Breite (mm)	580	580
Höhe (mm)	1790	1790
Transom Höhe (mm)	635	635
Trockengewicht (kg):	217,0	217,0
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.