

Alle auf einen Blick



Modell	BF 40 LHU	BF 40 LRTU
Preis (EUR)	6.999,00 *	7.659,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 3 Zylinder	SOHC - 3 Zylinder
Hubraum (cm3)	808	808
Bohrung und Hub (mm)	70 x 70	70 x 70
Ventile	6	6
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	40 (29,4)	40 (29,4)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	Elektronische Einspritzung	Elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	22A	22A
Propeller (Zoll)	optional	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4	optional 3 oder 4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	visuelle Anzeige	visuelle Anzeige
Bedienung	Drehgaspinne	Fernbedienung
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	gasdruckunterstützt	Power-Trim & Tilt
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Power-Trim & Tilt
Abmessungen		
Länge (mm)	794	694
Breite (mm)	372	372
Höhe (mm)	1.364	1.364
Transom Höhe (mm)	521	521
Trockengewicht (kg):	100	98
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 50 LHU	BF 50 LHTU
Preis (EUR)	7.999,00 *	8.299,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 3 Zylinder	SOHC - 3 Zylinder
Hubraum (cm ³)	808	808
Bohrung und Hub (mm)	70 x 70	70 x 70
Ventile	6	6
Vollastdrehzahl	5500 - 6000	5500 - 6000
Nennleistung PS (kW)	50 (36,8)	50 (36,8)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischtaufbereitung	elektronische Einspritzung	elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	22A	22A
Propeller (Zoll)	optional	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4	optional 3 oder 4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	visuelle Anzeige	visuelle Anzeige
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	gasdruckunterstützt	Power-Trim & Tilt
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Power-Trim & Tilt
Abmessungen		
Länge (mm)	794	794
Breite (mm)	372	372
Höhe (mm)	1.364	1.364
Transom Höhe (mm)	521	521
Trockengewicht (kg):	100	102
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 50 SRTU	BF 50 LRTU
Preis (EUR)	7.999,00 *	8.099,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 3 Zylinder	SOHC - 3 Zylinder
Hubraum (cm ³)	808	808
Bohrung und Hub (mm)	70 x 70	70 x 70
Ventile	6	6
Vollastdrehzahl	5500 - 6000	5500 - 6000
Nennleistung PS (kW)	50 (36,8)	50 (36,8)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischtaufbereitung	elektronische Einspritzung	elektronische Einspritzung
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,08	2,08
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	22A	22A
Propeller (Zoll)	optional	optional
Propeller: Anzahl Blätter	optional 3 oder 4	optional 3 oder 4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	visuelle Anzeige	visuelle Anzeige
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Elektrostarter	Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Trimmanlage	Power-Trim & Tilt	Power-Trim & Tilt
Abmessungen		
Länge (mm)	694	694
Breite (mm)	372	372
Höhe (mm)	1.258	1.364
Transom Höhe (mm)	416	521
Trockengewicht (kg):	96	98
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.