

Alle auf einen Blick



Modell	BF 8 SHU	BF 8 LHU
Preis (EUR)	2.579,00 *	2.679,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm3)	222	222
Bohrung und Hub (mm)	58 x 42	58 x 42
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 5500
Nennleistung PS (kW)	8 (5,9)	8 (5,9)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,33	2,33
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	6A	6A
Propeller (Zoll)	9¼ x 9	9¼ x 8
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Handstarter	Handstarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	610	610
Breite (mm)	345	345
Höhe (mm)	1.107	1.237
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	42	44,5
RCD EU Norm		
Führerscheinfrei	nach Umrüstung auf 3,68 kW oder 4,4 kW (nur Bodensee)	nach Umrüstung auf 3,68 kW oder 4,4 kW (nur Bodensee)

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 8 SHSU	BF 8 LHSU
Preis (EUR)	3.079,00 *	3.179,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm3)	222	222
Bohrung und Hub (mm)	58 x 42	58 x 42
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 5500
Nennleistung PS (kW)	8 (5,9)	8 (5,9)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,33	2,33
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 9	9¼ x 8
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	610	610
Breite (mm)	345	345
Höhe (mm)	1.107	1.237
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	45,5	48
RCD EU Norm		
Führerscheinfrei	nach Umrüstung auf 3,68 kW oder 4,4 kW (nur Bodensee)	nach Umrüstung auf 3,68 kW oder 4,4 kW (nur Bodensee)

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 8 SRU	BF 8 LRU
Preis (EUR)	3.379,00 *	3.479,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	222	222
Bohrung und Hub (mm)	58 x 42	58 x 42
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 5500	5000 - 5500
Nennleistung PS (kW)	8 (5,9)	8 (5,9)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,33	2,33
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A (Elektrostart)	12A (Elektrostart)
Propeller (Zoll)	9¼ x 9	9¼ x 8
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	610	610
Breite (mm)	345	345
Höhe (mm)	1.107	1.237
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	46	48,5
RCD EU Norm		
Führerscheinfrei	nach Umrüstung auf 3,68 kW oder 4,4 kW (nur Bodensee)	nach Umrüstung auf 3,68 kW oder 4,4 kW (nur Bodensee)

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 10 SHU	BF 10 LHU
Preis (EUR)	2.999,00 *	3.099,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	222	222
Bohrung und Hub (mm)	58 x 42	58 x 42
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	10 (7,3)	10 (7,3)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischtaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,33	2,33
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	6A	6A
Propeller (Zoll)	9¼ x 9	9¼ x 8
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Handstarter	Handstarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	610	610
Breite (mm)	345	345
Höhe (mm)	1.107	1.237
Transom Höhe (mm)	433	563
Trockengewicht (kg):	42	44,5
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 10 XHU	BF 10 SHSU
Preis (EUR)	3.299,00 *	3.399,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm ³)	222	222
Bohrung und Hub (mm)	58 x 42	58 x 42
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	10 (7,3)	10 (7,3)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,33	2,33
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	6A	12A
Propeller (Zoll)	10 x 6¼	9¼ x 9
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Startsystem	Handstarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	610	610
Breite (mm)	345	345
Höhe (mm)	1.377	1.107
Transom Höhe (mm)	703	433
Trockengewicht (kg):	48,5	45,5
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 10 LHSU	BF 10 SRU
Preis (EUR)	3.499,00 *	3.699,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm3)	222	222
Bohrung und Hub (mm)	58 x 42	58 x 42
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	10 (7,3)	10 (7,3)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischtaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,33	2,33
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 8	9¼ x 9
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Drehgaspinne	Fernbedienung
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	610	610
Breite (mm)	345	345
Höhe (mm)	1.237	1.107
Transom Höhe (mm)	563	433
Trockengewicht (kg):	48	46
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.

Alle auf einen Blick



Modell	BF 10 LRU	BF 10 XRU
Preis (EUR)	3.799,00 *	3.999,00 *
Motor		
4-Takter	SOHC - 2 Zylinder	SOHC - 2 Zylinder
Hubraum (cm3)	222	222
Bohrung und Hub (mm)	58 x 42	58 x 42
Ventile	4	4
Vollastdrehzahl	5000 - 6000	5000 - 6000
Nennleistung PS (kW)	10 (7,3)	10 (7,3)
Kühlung	Wasser	Wasser
Gemischaufbereitung	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe	1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe
Zündanlage	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG
Auspuff	Propellernabe	Propellernabe
Antrieb		
Übersetzung	2,33	2,33
Schaltung	V-N-R	V-N-R
Ausstattung		
Generator	12A	12A
Propeller (Zoll)	9¼ x 8	10 x 6¼
Propeller: Anzahl Blätter	4	4
Öldruckalarm		
Überhitzungsalarm		
Drehzahlbegrenzer		
Notstoppschalter		
Wasseranzeige im Kraftstoff	-	-
Bedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
Startsystem	Hand-/Elektrostarter	Hand-/Elektrostarter
Gegenrotation	-	-
Kippanlage	Manuell	Manuell
Trimmanlage	Manuell 5-stufig	Manuell 5-stufig
Abmessungen		
Länge (mm)	610	610
Breite (mm)	345	345
Höhe (mm)	1.237	1.377
Transom Höhe (mm)	563	703
Trockengewicht (kg):	48,5	52,5
RCD EU Norm		

*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.